

 POLARIS
RANGER



RANGER® 570 SD

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



Sistema di inserimento delle quattro ruote motrici abbinato al differenziale posteriore VersaTrac, Made in Polaris
Nuovo cassone con migliorata capacità di carico e attacchi Lock & Ride
Predisposto con attacchi cabina Pro-Fit



Sage Green

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Monocilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	567 cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	MacPherson con 22.9 cm di escursione e barra anti-rollio
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 25.4 cm di escursione e barra anti-rollio
Pneumatico anteriore	25 x 8-12 489-e
Pneumatico posteriore	25 x 11-12 489-e
Cerchi	In ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 226.8 kg
Capacità serbatoio	34.1 L
Altezza da terra	25.4 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	279 x 147 x 185 cm
Capacità di carico totale	454 kg
Interasse	185.4 cm
Peso a secco	499 kg



Euro 11.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RANGER® XP 1000 EPS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



Progettato per affrontare i lavori più duri
Stile ancora più aggressivo con nuovo telaio
Nuova cabina completamente ridisegnata
Nuovi sedili ancora più confortevoli e nuovi vani di carico in cabina
Nuovo display Rider Information Center da 10 centimetri LCD
Capacità del serbatoio aumentata del 16%
Nuovo bumper di serie



Sage Green

OMOLOGAZIONE
EURO4

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	27 x 9-12
Pneumatico posteriore	27 x 11-12
Cerchi	In lega d'acciaio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	43.5 L
Altezza da terra	33 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	305 x 158 x 196 cm
Capacità di carico totale	680.4 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	709 kg



Euro 19.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 20.490 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RANGER® XP 1000 EPS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



Progettato per affrontare i lavori più duri
Stile ancora più aggressivo con nuovo telaio
Nuova cabina completamente ridisegnata
Nuovi sedili ancora più confortevoli e nuovi vani di carico in cabina
Nuovo display Rider Information Center da 10 centimetri LCD
Capacità del serbatoio aumentata del 16%
Nuovo bumper di serie
Altezza da terra aumentata a 33 centimetri
Assistenza alla discesa "ADC" di serie



OMOLOGAZIONE
EURO4

Black Pearl

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	27 x 9-12; Maxxis MU51
Pneumatico posteriore	27 x 11-12; Maxxis MU51
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	43.5 L
Altezza da terra	33 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	305 x 158 x 196 cm
Capacità di carico totale	680.4 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	709 kg



Euro 21.490
Iva inclusa

Prezzo versione omologata



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 22.490 Iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RANGER® EV

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



Cassone posteriore ribaltabile con portata di 226,8 kg
Più silenzioso, più economico e più rispettoso dell'ambiente
Trazione integrale più sblocco del differenziale posteriore
Pneumatici polivalenti utilizzabili anche su terreni più delicati



Avalanche Gray

Camo

MOTORE E TRASMISSIONE

Motore	Motore ad induzione ad alta efficienza. Singolo da 48-Volt
Cambio	A presa diretta con marce
Sistema di trazione	Integrale inseribile On-Demand AWD/2WD/Differenziale sbloccabile
Batteria	11.7 kWhr

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	MacPherson con 22.9cm di escursione
Sospensioni posteriori	Doppio braccio, IRS con 22.9cm di escursione

Pneumatico anteriore	25x 9-12; Carlisle
Pneumatico posteriore	25x 9-12; Carlisle
Cerchi	in ferro stampato

DIMENSIONI

Capacità cassone posteriore	226.8 kg
Altezza dal suolo	27.5 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	279 x 147 x 185 cm
Capacità di carico totale	453.6 kg
Interasse	182.9 cm
Peso a secco	815 kg

OMOLOGAZIONE
EURO4



Euro 15.290
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Euro 15.990
Iva inclusa

Prezzo versione omologata

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RANGER® CREW XP 1000 EPS

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



Leader del mercato per capacità di carico, confort e potenza su ogni sterrato

Motore ProStar 1000 DOHC, garanzia di efficienza per qualsiasi operazione che sarà chiamato a svolgere

31,8 cm di escursione da terra per potersi muovere agilmente anche nei punti più impervi

EPS ed EBS di serie
Cerchi in lega da 12"



Steely Blue

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Bicilindrico 4 Tempi DOHC
Cilindrata	999cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	26 x 9-12
Pneumatico posteriore	26 x 11-12
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	43.5 L
Altezza da terra	31.8 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	386 x 158 x 196 cm
Capacità di carico totale	794 kg
Interasse	287 cm
Peso a secco	878.2 kg



Prezzo versione omologata Agricola*
Euro 26.990 iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

RANGER® DIESEL

Foto e Caratteristiche Versione Fuoristrada



Progettato per affrontare i lavori più duri
Stile ancora più aggressivo con nuovo telaio
Motore Kubota 898 cc 3 cilindri
Nuovi sedili ancora più confortevoli e nuovi vani di carico in cabina
Nuovo display Rider Information Center da 10 centimetri LCD
Capacità del serbatoio aumentata del 16%
Nuovo bumper di serie
Altezza da terra aumentata a 33 centimetri



Sage Green

MOTORE E TRASMISSIONE

Tipo	Tre cilindri 4 tempi, Kubota
Cilindrata	898cc
Sistema di trazione	Integrale inseribile On Demand AWD/2WD

SOSPENSIONI

Sospensioni anteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Sospensioni posteriori	A doppio braccio indipendente con 27.9 cm di escursione e barra anti-rollo
Pneumatico anteriore	27 x 9-12; Maxxis MU51
Pneumatico posteriore	27 x 11-12; Maxxis MU51
Cerchi	In lega d'alluminio

DIMENSIONI

Capacità di carico ant. e post.	N.D. / 453.6 kg
Capacità serbatoio	43.5 L
Altezza da terra	33 cm
Misure veicolo (Lu x La x Al)	305 x 158 x 196 cm
Capacità di carico totale	680.4 kg
Interasse	206 cm
Peso a secco	766 kg



Prezzo versione omologata Agricolo*
Euro 19.490 iva inclusa

* Le caratteristiche riportate nella scheda tecnica si intendono valide per la sola versione fuoristrada

Tutte le specifiche qui riportate in forma scritta, sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Per tutte le caratteristiche tecniche vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali indicati nell'apposita sezione "Contatti" del sito www.egimotors.it

FULL-SIZE (3 posti)

QUANDO IL LAVORO SI FA DURO...



- Tettuccio in metallo nero
- Bauletto posteriore
- Porta utensili laterale Lock & Ride
- Griglia porta utensili anteriore
- Verricello da 2.050kg / 4.500lb

FULL-SIZE (3 posti)

ESPLORA I SENTIERI PIÙ IMPERVI



- Protezione anteriore
- Protezione posteriore
- Mezzo parabrezza in plastica
- Tettuccio con impianto audio, Bluetooth e USB incorporato
- Bauletto posteriore
- Kit cerchi & gomme maggiorate

FULL-SIZE (3 posti)

IN CASO DI NEVE



- Attacco lama
- Telaio lama
- Kit tergicristalli e lavavetri
- Lama in plastica da 183 cm
- Movimento laterale idraulico lama
- Specchietto retrovisore centrale
- Kit chiusura abitacolo rigida modello "SX"
- Kit riscaldamento e ventilazione abitacolo
- Kit attacchi cingoli
- Cingoli

MID-SIZE (2 posti)

LA CABINA PER OGNI EVENIENZA



- Parabrezza anteriore in vetro
- Tettuccio sportivo in plastica
- Pannello posteriore in plastica
- Kit tergicristalli
- Kit tergicristalli e lavavetri
- Riscaldamento abitacolo

MID-SIZE (2 posti)

STAGIONE DI CACCIA



- Protezione anteriore modello standard
- Protezione posteriore modello standard
- Verricello da 1.590kg / 3.500lb
- Mezzo parabrezza
- Tettuccio sportivo in plastica
- Staffa per custodie fucili
- Custodia fucile colorazione mimetica
- Custodia fucile colorazione nera

MID-SIZE (2 posti)

L'INVERNO È ALLE PORTE



- Verricello da 1.590kg / 3.500lb
- Parabrezza in plastica apribile con tre regolazioni
- Tettuccio sportivo
- Pannello posteriore in plastica
- Portiere in plastica
- Attacco lama
- Telaio attacco lama
- Movimento laterale idraulico lama
- Lama in metallo da 168cm
- Kit attacchi cingoli
- Cingoli

ACCESSORI

RANGER®

www.polarisitalia.com